

VARIO 60 P HV

SURFACE MOUNTED DOWNLIGHT OUTDOOR /
PLAFONI PER ESTERNI

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI



IP66



9W



> 90



2700K / 3000K / 4000K



10° / 30° / 50° / 10°x45°



FINISHES / FINITURE



.05

Black anodized
Anodizzato nero



.07

Natural anodized
Anodizzato naturale



.10


Aged solid brass
Ottone anticato



.21


Pre-aged solid brass
Ottone pre-anticato

TECHNICAL DRAWING / DISEGNO TECNICO



measure unit / unità di misura: mm

PRODUCT CODE / CODICE PRODOTTO

V6PH = VARIO 60 P HV		Select one component from each column to specify a complete configuration: <i>Seleziona un componente per ogni colonna per la configurazione completa:</i>			
		LED colour / Colore LED	Optics / Ottiche	Finish / Finiture	Power / Potenza
		27 = 2700K 30 = 3000K 40 = 4000K	N = 10° M = 30° W = 50° E = 10°x45°	05 = Black anodized / <i>Anodizzato nero</i> 07 = Natural anodized / <i>Anodizzato naturale</i> 10 = Aged solid brass / <i>Ottone anticato</i> 21 = Pre-aged solid brass / <i>Ottone pre-anticato</i>	09 = 9W

Standard configuration example:
Esempio di configurazione standard:

V6PH.30.N.07.09 | Vario 60 P HV 3000K 10° optics natural anodized / *anodizzato naturale* 9W





